

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

HOGAR Y OBRA - INDUSTRIA

pinturería
mimetizarte

LÁTEX INTERIOR

LAVABLE LÁTEX INTERIOR SATINADO

- Delicada terminación satinada.
- Alta resistencia al frote por lavabilidad.
- Excelente poder cubritivo.
- Facilidad de aplicación.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Color: Blanco



LAVABLE LÁTEX INTERIOR EGGSHELL



- Alta resistencia al frote por lavabilidad.
- Excelente poder cubritivo.
- Facilidad de aplicación.
- Acabado eggshell, (distinguido de los productos mate tradicionales).

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Color: Blanco

TERSEN LÁTEX INTERIOR BLANCO

- Antihongo.
- Excelente lavabilidad.
- Alto poder cubritivo.
- Máxima resistencia y rendimiento.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Color: Blanco



LÁTEX INTERIOR

TERSEN LÁTEX INTERIOR COLORES

- Antihongo.
- Delicada terminación mate.
- Alto poder cubritivo.
- Máxima resistencia y rendimiento.

Capacidad: 1 y 4 L
Colores: Consultar



TERSINOL LÁTEX INTERIOR



- Acabado mate.
- Antihongos.
- Buen rendimiento.
- Secado rápido.

Capacidad: 4, 10 y 20 L
Color: Blanco

LÁTEX PARA CIELORRASOS

TERSUAVE CIELORRASOS

- Excelente poder cubritivo.
- Alto rendimiento y máxima blancura.
- Poder Antihongo.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Color: Blanco



TERSINOL CIELORRASOS



- Fácil aplicación y gran poder cubritivo.
- Evita la condensación de humedad en estado críticos.
- Disminuye la formación de hongos.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Color: Blanco

LÁTEX EXTERIOR INTERIOR

PIVAL LÁTEX EXTERIOR INTERIOR

- Antihongos.
- Rápido secado.
- Listo para usar.

Capacidad: 4, 10 y 20 L
Color: Blanco



TERSINOL LÁTEX EXTERIOR INTERIOR



- Antihongo.
- Terminación mate.
- Gran poder cubritivo.
- Resistencia a la intemperie.

Capacidad: 4, 10 y 20 L
Color: Blanco

LÁTEX EXTERIOR

LAVABLE ACRÍLICO EXTERIOR

- Terminación mate.
- Alta resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos.
- Alto poder cubritivo, y gran durabilidad.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Colores: Consultar



IMPERMEABILIZANTES - FRENTES

TERSITECH FRENTES

- Recubrimiento elástico de acabado semimate.
- Excelente poder cubritivo.
- Gran durabilidad.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Color: Blanco



TERSINOL FRENTES



- Impermeabilizante para frentes.
- Gran rendimiento.
- Excelente resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos.

Capacidad: 1.25, 5, 12.5 y 25 KG
Color: Blanco

IMPERMEABILIZANTES - TECHOS Y MUROS

TERSITECH FIBRADO

- Recubrimiento Premium, de acabado semimate.
- Sella e impermeabiliza las superficies.

Capacidad: 4, 10 y 20 KG
Colores: Consultar



TERSITECH TECHOS Y MUROS



- Recubrimiento Premium de acabado semimate.
- Excelente comportamiento frente a los movimientos provocados por los cambios térmicos.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 KG
Colores: Consultar

TERSINOL TECHOS MEMBRANA EN PASTA

- Impermeabilizante elástico.
- Permite lograr películas de alto espesor.
- Previene filtraciones y resuelve las existentes.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 KG
Colores: Consultar



PROTECCIÓN PARA MADERAS

TROYA IMPREGNANTE BRILLANTE

- Base solvente.
- Asegura la preservación integral y el embellecimiento de la madera, tanto en exteriores como en interiores.

Capacidad: 1/2, 1, 4 y 20 L
Colores: Consultar



TROYA IMPREGNANTE SATINADO



- Base solvente.
- Asegura la preservación integral y el embellecimiento de la madera, tanto en exteriores como en interiores.

Capacidad: 1/2, 1, 4 y 20 L
Colores: Consultar

TROYA IMPREGNANTE DECK SATINADO

- Base solvente.
- Protector transitable de acabado satinado y alta resistencia a la radiación UV.
- Formulado para uso en decks.

Capacidad: 1 y 4 L
Colores: Consultar



PROTECCIÓN PARA MADERAS

TROYA IMPREGNANTE SATINADO

- Base agua.
- Acabado satinado.
- Con filtro UV y biocida para la protección de la madera.
- Apto para exteriores e interiores.

Capacidad: 1 y 4 L
Colores: Consultar



TROYA IMPREGNANTE BRILLANTE



- Base agua.
- Acabado brillante.
- Con filtro UV y biocida para la protección de la madera.
- Apto para exteriores e interiores.

Capacidad: 1 y 4 L
Colores: Consultar

TROYA BARNIZ MARINO CON FILTRO SOLAR

- Base solvente.
- Terminación brillante.
- Asegura la preservación y embellecimiento de la madera en exteriores.

Capacidad: 1/2, 1, 4 y 20 L
Incoloro



PROTECCIÓN PARA MADERAS

TROYA BARNIZ MARINO BRILLANTE BASE SOLVENTE

- Protege y embellece superficies de madera.
- Delicada terminación.
- Resistencia al uso permanente.

Capacidad: 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 L
Incoloro



TROYA BARNIZ SATINADO BASE SOLVENTE



- Protege y embellece superficies de madera.
- Delicada terminación.
- Resistencia al uso permanente.

Capacidad: 1/2, 1, 4 y 20 L
Incoloro

TROYA BARNIZ MATE BASE SOLVENTE

- Protege y embellece superficies de madera.
- Delicada terminación.
- Resistencia al uso permanente.

Capacidad: 1/2, 1, 4 L
Incoloro



PROTECCIÓN PARA MADERAS

TROYA BARNIZ SECADO RÁPIDO BRILLANTE

- Base agua.
- Secado rápido y terminación brillante para maderas.
- Mantiene inalterable el brillo y la integridad del film por muchos años.

Capacidad: 1 y 4 L
Incoloro



TROYA BARNIZ SECADO RÁPIDO SATINADO



- Base agua.
- Secado rápido y terminación satinada para maderas.
- Mantiene inalterable el brillo y la integridad del film por muchos años.

Capacidad: 1 y 4 L
Incoloro

TROYA BARNIZ SECADO RÁPIDO MATE

- Base agua.
- Secado rápido y terminación mate para maderas.
- Alta performance sin alterar la belleza y la naturalidad de la madera de origen.

Capacidad: 1 y 4 L
Incoloro



PROTECCIÓN PARA MADERAS

TROYA LACA NITROCELULÓSICA SATINADA

- Protector para maderas.
- Gran resistencia a la abrasión y al uso permanente en interiores.
- Gran rendimiento.

Capacidad: 1 y 4 L
Incoloro



TROYA LACA NITROCELULÓSICA BRILLANTE



- Protector para maderas.
- Gran resistencia a la abrasión y al uso permanente en interiores.
- Película de alto brillo, gran rendimiento y excelente dureza.
- Uso exclusivo a soplete.

Capacidad: 1 y 4 L
Incoloro

TROYA SELLADOR NITROCELULÓSICO

- Deja la superficie en perfectas condiciones para recibir la pintura elegida para la terminación.

Capacidad: 1, 4 y 20 L
Incoloro



PROTECCIÓN PARA MADERAS

TROYA LACA POLIURETÁNICA PARA PISOS BRILLANTE

- Recubrimiento desarrollado para la protección de pisos en interiores.
- Extraordinario brillo y dureza.

Capacidad: 1 y 4 L
Incoloro



TROYA LACA POLIACRÍLICA SATINADA



- Máxima protección en intemperie.
- Delicado brillo satinado y extraordinaria dureza.
- Gran resistencia a los agentes atmosféricos.

Capacidad: 1 y 4 L
Incoloro

TROYA LACA POLIACRÍLICA BRILLANTE

- Máxima protección en intemperie.
- Extraordinario brillo y dureza.
- Resistencia a los agentes atmosféricos.

Capacidad: 1 y 4 L
Incoloro



PROTECCIÓN PARA MADERAS

TROYA PRESERVADOR CURADOR LPU

- Listo para usar.
- De acción preventiva y de erradicación de especies que dañan y perjudican a la madera.

Capacidad: 1, 4 y 20 L
Incoloro



TROYA COLORANTES UNIVERSALES



- Lacas y barnices.
- Colorante Universal de productos transparentes para madera.

Capacidad: 60 y 240 cm³
Colores: Consultar

PISCINAS

PISCINAS BASE ACUOSA

- Alta resistencia, gran impermeabilidad, excelente adherencia y poder antideslizante sobre superficies de mampostería, hormigón o revoque.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Colores: Blanco y Azul



PISCINAS BASE SOLVENTE



- Brinda máxima resistencia al agua y a los productos químicos.
- Evita la adherencia de algas, hongos y moho.

Capacidad: 1, 4, 10 y 20 L
Colores: Consultar

ESMALTES BASE SOLVENTE

ESMALTE SINTÉTICO MULTIPROPÓSITO BRILLANTE

- Antióxido y convertidor.
- Acabado de inmejorable brillo y gran durabilidad.
- Puede aplicarse sobre metal o madera.

Capacidad: 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 L
Colores: Consultar



ESMALTE SINTÉTICO MULTIPROPÓSITO SATINADO



- Antióxido y convertidor.
- Puede aplicarse sobre metal o madera.

Capacidad: 1/2, 1, 4 y 20 L
Colores: Consultar

ESMALTE SINTÉTICO MULTIPROPÓSITO MATE

- Antióxido y convertidor.
- Gran durabilidad.
- Puede aplicarse sobre metal o madera.

Capacidad: 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 L
Colores: Blanco y Negro



ESMALTES BASE SOLVENTE

DECOLUX ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

- Esmalte de uso profesional para metales y maderas.
- Recubrimiento de alto brillo y buen poder cubritivo.

Capacidad: 1, 4 y 20 L
Colores: Consultar



ESMALTES BASE AGUA

ESMALTE AL AGUA SECADO RÁPIDO BRILLANTE

- Revestimiento de terminación brillante para maderas y metales.
- Extraordinaria adherencia sobre superficies nuevas y pintadas.

Capacidad: 1/2, 1 y 4 L
Colores: Consultar



ESMALTE AL AGUA SECADO RÁPIDO SATINADO



- Revestimiento de terminación satinada para maderas y metales.
- Extraordinaria adherencia sobre superficies nuevas y pintadas.

Capacidad: 1/2, 1 y 4 L
Colores: Blanco y Negro

ESMALTES ESPECIALES

ESMALTE ANTIÓXIDO FERRO MICÁCEO MATE

- Simula un efecto de hierro forjado tanto sobre hierro, como en madera.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Protección en interior y exterior.

Capacidad: 0,750 y 2,5 L
Colores: Plata y Grafito



AEROSOLES

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

- Se puede aplicar sobre metales, madera y mampostería sin necesidad de fondos previos.

Capacidad: 250 y 440 cm³
Colores: Consultar



ESMALTE SINTÉTICO MATE



- Se puede aplicar sobre metales, madera y mampostería sin necesidad de fondos previos.

Capacidad: 250 y 440 cm³
Colores: Blanco y Negro

ESMALTE SINTÉTICO SATINADO

- Se puede aplicar sobre metales, madera y mampostería sin necesidad de fondos previos.

Capacidad: 250 y 440 cm³
Colores: Blanco y Negro



AEROSOLES

ESMALTE METALIZADO

- Efecto metálico decorativo brillante en una variedad de colores.
- Ideal para ser utilizado en objetos de decoración, mobiliario, telas, etc.

Capacidad: 250 y 440 cm³
Colores: Consultar



ESMALTE FLÚO MATE



- De uso profesional y doméstico.
- Se puede utilizar sobre metales, madera y mampostería para resaltar y destacar anuncios, letras, dibujos y/o formas.

Capacidad: 250 y 440 cm³
Colores: Consultar

RUST OLEUM

ULTRA COVER 2X IMPRIMANTE EN AEROSOL

- Se aplica antes de la pintura definitiva
- Permite el sellado de la superficie, uniformando la absorción.
- Mejora la adherencia del recubrimiento.

Capacidad: 340 GR
Colores: Consultar



METAL PROTECTION IMPRIMANTE ANTICORROSIVO



- Transforma superficies metálicas oxidadas en superficies listas para ser pintadas.
- Logra aislar los agentes causantes de la corrosión.

Capacidad: 340 GR
Color: Blanco

PLASTIC - IMPRIMANTE PARA PLÁSTICO

- Actúa como puente de adherencia entre las superficies plásticas y cualquier tipo de pintura de terminación.
- Se adhiere sin lijar.

Capacidad: 340 GR
Color: Blanco



REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

TERPLAST REVOQUE ESTILO ROMANO

- Revoque plástico texturable.
- 100% impermeable.
- Terminaciones de alta durabilidad en intemperie.
- Su film acompaña los movimientos de dilatación y contracción de la superficie, sin cuartearse ni quebrarse.



Capacidad:

Ultrafino y Fino: 30 KG

Mediano: 6, 30 y 300 KG

Grueso: 6 y 30 KG

Base Clear: 30 KG

Colores: Consultar

AGUARRÁS Y REMOVEDORES

TERSIRRÁS

- Diluyente Premium, de base aguarrás mineral.

Capacidad: 1, 4, 18 y 200 LT



TERSIRRÁS DESODORIZADO



- Diluyente Premium, de bajo olor.

Capacidad: 1 y 4 LT

REMOTUTTO REMOVEDOR LÍQUIDO

- Removedor líquido de alta efectividad.

Capacidad: 1 y 4 LT



AGUARRÁS Y REMOVEDORES

VITECSO REMOVEDOR GEL "EL COMEPINTURAS"

- Ideal para la remoción de pinturas en chapa automotor.
- Remueve barnices, lacas, látices y esmaltes de cualquier superficie.

Capacidad: 1, 4 y 18 LT



THINNERS

THINNER STANDARD

- Solvente de muy buena calidad.

Capacidad: 1, 4, 18 y 200 LT



THINNER ORO



- Solvente Premium, que evita el blanqueo y permite buena nivelación de la pintura.

Capacidad: 1, 4, 18 y 200 LT

DILUYENTE PARA POLIURETANOS 2K

- Solvente enfocado en pinturas para el segmento automotor.

Capacidad: 1, 4, 18 y 200 LT



DILUYENTES ESPECIALES

DILUYENTE POLIURETÁNICO NORMAL / LENTO

- Solvente especializado en pinturas industriales.

Normal: 1, 4, 18, 200 LT
Lento: 4, 18, 200 LT



DILUYENTE PARA EPOXI



- Solvente de tipo industrial.

Capacidad: 1, 4, 18 y 200 LT

SOLVENTE DESENGRASANTE

- Solución formulada para lograr un alto poder de limpieza.

Capacidad: 1, 4, 18 y 200 LT



DILUYENTES ESPECIALES

DILUYENTE TERSPRAY

- Solvente para dilución de sintéticos de tipo industrial.

Capacidad: 1, 4 y 18 LT



DILUYENTE PARA DEMARCACIÓN VIAL



- Solvente de muy buena calidad.

Capacidad: 1, 4 y 18 LT

DILUYENTES PARA PISCINAS

- Solvente Premium.

Capacidad: 1 y 4 LT



DEMARCACIÓN VIAL

PINTURA MATE

- Para demarcación en calles, carreteras, playas de estacionamiento, estaciones de servicio, plantas industriales, etc.

Capacidad: 4, 18 y 20 LT
Colores: Blanco y Amarillo



PINTURA SEMIMATE



- Puede obtenerse un acabado reflectante mediante el agregado de microesferas de vidrio (Pre-Mix y Drop-On).

Capacidad: 4 y 20 LT
Colores: Blanco y Amarillo

IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE BRILLANTE

- Imprimitación acrílica incolora utilizada como optimizador de adherencia de la pintura para demarcación de pavimentos sobre asfalto, hormigón y macadam.

Capacidad: 4 y 20 LT
Incoloro



FONDO HERRERÍA Y GALVANIZADO

HERRERÍA ANTIÓXIDO INDUSTRIAL MATE

- Desarrollado para proteger superficies de metales ferrosos.

Capacidad: 4 y 20 LT
Color: Rojo violáceo



FONDO PARA GALVANIZADO MATE



- Excelente adherencia sobre hierro galvanizado.
- Evita la formación de óxido.
- Permite aplicar pinturas destinadas a la terminación.

Capacidad: 1 y 4 LT
Color: Gris

FONDO HERRERÍA Y GALVANIZADO

DAMALUX FONDO HERRERÍA

- Interior y exterior, maderas, metales, mampostería, entre otros.

Capacidad: 4 y 20 LT
Colores: Consultar



EPOXI

INDULAC ESMALTE BRILLANTE

- Esmalte de terminación, de secado al aire o en horno.
- Soporta condiciones de trabajo excepcionalmente agresivas.

Capacidad: 1/4, 1/2, 1, 4 y 20 LT
Colores: Consultar



INDULAC ESMALTE BITUMINOSO BRILLANTE



- No se ablanda con el calor.
- Es autoimprimante sobre cemento, fibrocemento y madera.
- Puede ser aplicado directamente sobre metal arenado.

Capacidad: 1 y 4 LT
Colores: Negro y Café

INDULAC BARNIZ BRILLANTE

- Barniz de dos componentes.
- De secado al aire o en horno.
- Soporta condiciones de trabajo excepcionalmente agresivas.

Capacidad: 1/4, 1, 4 y 20 LT
Incoloro



EPOXI

INDULAC RECUBRIMIENTO ALTOS SÓLIDOS HB SEMIMATE

- Ofrece la perfecta combinación de total impermeabilidad con altos espesores en una sola mano.

Capacidad: 1/2, 2 y 8 LT
Colores: Consultar



RECUBRIMIENTO ALTOS SÓLIDOS HB BITUMINOSO SEMIMATE



- Gran resistencia a la corrosión.
- Brinda altos espesores en una sola mano.
- Adhiere directamente sin necesidad de fondos.
- Apto para estar bajo inmersión.

Capacidad: 1/2, 2 y 8 LT
Colores: Negro y Café

INDULAC RECUBRIMIENTO SIN SOLVENTES 100% SÓLIDOS

- Especial para revestir internamente tanques y piletas de agua potable o productos alimenticios.

Capacidad: 5 KG
Color: Marfil



EPOXI

INDULAC ESMALTE POLIURETÁNICO BRILLANTE

- Esmalte de terminación.
- De rápido secado al aire.

Capacidad: 1, 4 y 20 LT
Colores: Consultar



INDULAC BARNIZ POLIURETÁNICO BRILLANTE



- Producto incoloro de terminación.
- De gran resistencia a los agentes atmosféricos y a la abrasión.
- Mantiene su brillo y color a la intemperie por mucho tiempo.

Capacidad: 1/4, 1, 4 y 20 LT
Incoloro

INDULAC WASH PRIMER PRETRATAMIENTO VINÍLICO MATE

- Pre tratamiento de base vinílica.
- Desarrollado para facilitar la adherencia de pinturas de terminación.

Capacidad: 1, 2 y 8 LT
Color: Amarillo verdoso



EPOXI

INDULAC WASH PRIMER DILUYENTE

- Excelentes resultados de brillo y nivelación de la película sobre cualquier superficie.

Capacidad: 1/2, 1 y 4 LT
Incoloro



INDULAC FONDO ANTICORROSIVO EPOXI BRILLANTE



- Antióxido epóxico de secado al aire o en horno.
- Posee gran dureza.

Capacidad: 1/4, 1, 4 y 20 LT
Color: Amarillo verdoso

INDULAC IMPRIMACIÓN EPOXI MATE

- Fondo Epóxico de secado al aire o en horno.
- Puente de adherencia entre recubrimientos Epóxicos y poliuretano y sustratos no metálicos.

Capacidad: 1/4, 1, 4 y 20 LT
Color: Blanco



EPOXI

INDULAC TRANSEPOXI INTERFASE BRILLANTE

- Puente de adherencia entre pinturas viejas de cualquier tipo.
- Recubrimientos de alta performance.

Capacidad: 1/2, 2 y 8 LT
Incoloro



pinturería
mimetizarte

📍 Piedrabuena 850

☎ 2494 494918

🌐 www.pintureriamimetizarte.com

📷 [pintureria.mimetizarte](https://www.instagram.com/pintureria.mimetizarte)